


		CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 04/05/2026		COMPROVANTE 2759	
				DATA SERVIÇO 04/04/2026	
INFORMAÇÕES DA EMPRESA				INSC. MUNICIPAL	
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41			
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950			
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM			
Licença Ambiental 015/2023		Validade 28/02/2027		Licença Sanitária 129/2025	
				Validade 26/05/2026	
INFORMAÇÕES DO CLIENTE				PROPOSTA NRO	
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS			
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62			
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520			
Município BELO HORIZONTE					
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO				ORDEN SERVIÇO NRO 4715	
Aplicador(es) ALEX SANTOS LAGE RIBEIRO					
Início Serviço 04/04/2026 - 13:20		Término Serviço 04/04/2026 - 13:22			
SERVIÇOS EXECUTADOS				PRAGA ALVO	
ATOMIZAÇÃO		LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO			
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS					
Grupo Químico PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.					
Produtos Aplicados					
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD
					Diluyente / Pragas
S	3.1606.0094.002-7	BIFENDER / BIFENTRINA	NEBULIZACAO	004-25-156 07/2027	250 ML
AGUA - MOSCA; MOSQUITO					
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não					
OBSERVAÇÃO					
`não					
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES					
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.					
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES					
4 ANDAR DO PREDIO A; ADMINISTRAÇÃO; ALMOXARIFADO; AREA DA MATA; AREA EXTERNA; AREA INTERNA; CAPELA; CASA DA ARVORE; CASA DAS IRMAS; CATEQUESE; CENTRO DE ESTUDOS; CINEMINHA; DEFA; DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS; ESPAÇO LUDUS; ESTACIONAMENTO; FOYER; LABORATORIOS - TODOS; LIXEIRAS; MECANOGRAFIA; MINI AUDITORIO; PARQUINHO; PORTARIAS; PREDIO A; PREDIO B; PREDIO C; PREDIO D; PREDIO E; QUADRAS; REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS; RESERVATÓRIO; SALA DE ARTES; SALA DE ESPELHOS; SALA DE MUSICA; SALA DOS PROFESSORES; TEATRO; TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO; VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS; VESTIARIOS; XEROX					
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)					
CEAT (31) 3224 4000					
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE	
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306		 Alex Santos Lage Ribeiro		 Alex	



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Controle de Vetores e Pragas Urbanas

CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 04/05/2026


COMPROVANTE
2759

DATA SERVIÇO
04/04/2026

MONITORAMENTO SETORES

Áreas/Setores	Produtos	Métodos	Pragas - Qtd
AREA DA MATA	BIFENDER	NEBULIZACAO	Tratamento Preventivo
AREA EXTERNA	BIFENDER	NEBULIZACAO	Tratamento Preventivo

 BIOTEC Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 06/07/2026		COMPROVANTE 2821 DATA SERVIÇO 06/06/2026			
	INFORMAÇÕES DA EMPRESA		INSC. MUNICIPAL			
Razão SocialBIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ32.224.364/0001-41				
EndereçoR SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone(31) 3675-0502 / (31) 99842-5950				
MunicípioSABARA / MG		E-MailCONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM				
Licença Ambiental015/2023		Validade28/02/2027				
Licença Sanitária089/2026		Validade22/05/2027				
INFORMAÇÕES DO CLIENTE		PROPOSTA NRO				
NomeCONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de AtividadeESCOLAS				
Nome FantasiaCOLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ03.658.515/0010-62				
EndereçoRUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP30315-520				
MunicípioBELO HORIZONTE						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO		ORDEM SERVIÇO NRO 3479				
Aplicador(es)ALYSSON SILVA CARVALHO REIS						
Início Serviço06/06/2026 - 09:40		Término Serviço06/06/2026 - 13:16				
SERVIÇOS EXECUTADOS		PRAGA ALVO				
DESINSETIZAÇÃO		BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; FORMIGA; FORMIGA CORTADEIRA; TRAÇA				
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo QuímicoPIRETOIDE - Ação TóxicaDISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - AntídotoANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação MédicaTRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	323980027	BIFENTOL 200 SC / BIFENTRINA	PULVERIZACAO	008/26 03/2028	135 ML	30 A 45ML/ 10L DE AGUA - BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA
S		BIOINSET 800 SC / IMIDACLOPRIDO; FIPRONIL	PULVERIZACAO	004/26 02/2028	100 ML	AGUA - BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; FORMIGA
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
AREA DA MATA; AREA EXTERNA; AREA INTERNA; CASA DA ARVORE; CINEMINHA; ESPAÇO LUDUS; ESTACIONAMENTO; LIXEIRAS; PARQUINHO; PORTARIAS; QUADRAS						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE		
 Ingredy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306		 Alysson Silva C. Reis		 Warley campos		
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR						
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Críticidade da área		Baixa
Localização: AREA INTERNA						
Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR		Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO				
		Apontamento (Qtd): BARATA - PERIPLANETA AMERICANA (1); CUPIM SOLO (1); ESCORPIÃO (1)		Total Apontamento		3
Produtos utilizados: BIFENTOL 200 SC: PULVERIZACAO BIOINSET 800 SC: PULVERIZACAO						

		CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 08/04/2026		COMPROVANTE 2762		
				DATA SERVIÇO 09/03/2026		
INFORMAÇÕES DA EMPRESA				INSC. MUNICIPAL		
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41				
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950				
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM				
Licença Ambiental 015/2023		Validade 28/02/2027		Licença Sanitária 089/2026		
		Validade 22/05/2027				
INFORMAÇÕES DO CLIENTE				PROPOSTA NRO		
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS				
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62				
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520				
Município BELO HORIZONTE						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO				ORDEN SERVIÇO NRO 3477		
Aplicador(es) WITER JOÃO GOMES						
Início Serviço 09/03/2026 - 15:21		Término Serviço 09/03/2026 - 15:26				
SERVIÇOS EXECUTADOS				PRAGA ALVO		
ATOMIZAÇÃO; DESCUPINIZAÇÃO; DESINSETIZAÇÃO; DESRATIZAÇÃO		BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; CUPIM GRAMA; CUPIM MADEIRA; CUPIM SOLO; FORMIGA; FORMIGA CORTADEIRA; LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO; ROEDORES; TRAÇA				
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico CUMARINA - Ação Tóxica Anticoagulante sanguíneo. - Antídoto - Orientação Médica Vitamina K1.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	323980090017	RATOL GS / BRODIFACOUM	PRONTO USO	033/24 09/2026	4 PT	PRONTO USO - ROEDORES
S	358730040011	RODEN BLOCO EXTRUSADO 0.005 / BRODIFACOUM	PRONTO USO	012/24A 05/2026	3 PT	SEM DILUENTE - ROEDORES
S	35873	RODEN ISCA FRESCA - ROSA / BROMADIOLONE	PRONTO USO	-----	2 PT	SEM DILUENTE - ROEDORES
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
4 ANDAR DO PREDIO A; ADMINISTRAÇÃO; ALMOXARIFADO; AREA DA MATA; AREA EXTERNA; AREA INTERNA; CAPELA; CASA DA ARVORE; CASA DAS IRMAS; CATEQUESE; CENTRO DE ESTUDOS; CINEMINHA; DEFA; DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS; ESPAÇO LUDUS; ESTACIONAMENTO; FOYER; LABORATORIOS - TODOS; LIXEIRAS; MECANOGRAFIA; MINI AUDITORIO; PARQUINHO; PORTARIAS; PREDIO A; PREDIO B; PREDIO C; PREDIO D; PREDIO E; QUADRAS; REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS; RESERVATÓRIO; SALA DE ARTES; SALA DE ESPELHOS; SALA DE MUSICA; SALA DOS PROFESSORES; TEATRO; TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO; VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS; VESTIARIOS; XEROX						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE		
 Ingredy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306				 Alisson		
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR						




CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Controle de Vetores e Pragas Urbanas

CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 08/04/2026

COMPROVANTE
2762

DATA SERVIÇO
09/03/2026

Ponto monitoramento: AREA INTERNA	Área: AREA INTERNA	Criticidade da área	Baixa
Localização: AREA INTERNA			
Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR	Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO		
Produtos utilizados:	Apontamento (Qtd): ROEDORES (1)	Total Apontamento	1
RATOL GS: PRONTO USO			
RODEN BLOCO EXTRUSADO 0.005: PRONTO USO			
RODEN ISCA FRESCA - ROSA: PRONTO USO			

 Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 08/06/2026		COMPROVANTE 2758			
			DATA SERVIÇO 09/05/2026			
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			INSC. MUNICIPAL			
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41				
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950				
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM				
Licença Ambiental 015/2023	Validade 28/02/2027	Licença Sanitária 089/2026	Validade 22/05/2027			
INFORMAÇÕES DO CLIENTE			PROPOSTA NRO			
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS				
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62				
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520				
Município BELO HORIZONTE						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO			ORDEM SERVIÇO NRO 3499			
Aplicador(es) WITER JOÃO GOMES						
Início Serviço 09/05/2026 - 15:05		Término Serviço 09/05/2026 - 15:08				
SERVIÇOS EXECUTADOS			PRAGA ALVO			
ATOMIZAÇÃO		LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO				
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico ORGANOFOSFORADO - Ação Tóxica INIBIDOR REVERSÍVEL DA COLINESTERASE. - Antídoto SULATO DE ATROPINA - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	323980034	DICLORVOL 1000 CE / DICLORVÓS	PULVERIZAÇÃO	-----	200 ML	50 A 100 ML/ 10L DE AGUA - MOSQUITO
Grupo Químico NEONICOTINOIDE; PIETROIDE - Ação Tóxica IRRITAÇÃO NAS MUCOSAS E PELE. PROVOCA ESTÍMULO CONTÍNUO E HIERATIVIDADE NERVOSA. PODE AGIR TAMBÉM NOS RECEPTORES DA ACETILCOLINA.; DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ; ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO E DE SUPORTE.; TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	3278100041	BIOPLEN 150 SC / LAMBDACIALOTRINA; IMIDACLOPRIDO	PULVERIZAÇÃO	-----	400 L	20 ML/ 10L DE AGUA - 200ML/M² - MOSCA
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
AREA INTERNA						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE		
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306				 Ivan		
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR						
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Criticidade da área		Baixa
Localização: AREA INTERNA						
Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR		Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO				



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Controle de Vetores e Pragas Urbanas

CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 08/06/2026


COMPROVANTE
2758

DATA SERVIÇO
09/05/2026

Apontamento (Qtd): BARATA - PERIPLANETA AMERICANA (2);
MOSQUITO (4); ROEDORES (1)

Total
Apontamento 7

Produtos utilizados:
BIOPLEN 150 SC: PULVERIZACAO
DICLORVOL 1000 CE: PULVERIZACAO

 Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 14/04/2026		COMPROVANTE 2761			
			DATA SERVIÇO 15/03/2026			
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			INSC. MUNICIPAL			
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41				
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950				
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM				
Licença Ambiental 015/2023	Validade 28/02/2027	Licença Sanitária 089/2026	Validade 22/05/2027			
INFORMAÇÕES DO CLIENTE		PROPOSTA NRO				
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS				
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62				
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520				
Município BELO HORIZONTE						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO		ORDEM SERVIÇO NRO 4646				
Aplicador(es) BRIAN PEREIRA DIAS						
Início Serviço 15/03/2026 - 11:52		Término Serviço 15/03/2026 - 12:31				
SERVIÇOS EXECUTADOS		PRAGA ALVO				
ATOMIZAÇÃO		LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO				
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTÚRBIOS SENSORIAIS CUTÂNEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	3.1606.0094.002-7	BIFENDER / BIFENTRINA	PULVERIZACAO	032-25-156 12/2027	120 ML	AGUA - LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
4 ANDAR DO PREDIO A; ADMINISTRAÇÃO; ALMOXARIFADO; AREA DA MATA; AREA EXTERNA; AREA INTERNA; CAPELA; CASA DA ARVORE; CASA DAS IRMAS; CATEQUESE; CENTRO DE ESTUDOS; CINEMINHA; DEFA; DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS; ESPAÇO LUDUS; ESTACIONAMENTO; FOYER; LABORATORIOS - TODOS; LIXEIRAS; MECANOGRAFIA; MINI AUDITORIO; PARQUINHO; PORTARIAS; PREDIO A; PREDIO B; PREDIO C; PREDIO D; PREDIO E; QUADRAS; REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS; RESERVATÓRIO; SALA DE ARTES; SALA DE ESPELHOS; SALA DE MUSICA; SALA DOS PROFESSORES; TEATRO; TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO; VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS; VESTIARIOS; XEROX						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE		
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306		 Brian Pereira Dias		 Wesley Felipe		
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR						
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Criticidade da área Baixa		
Localização: AREA INTERNA						
Ocorrência: SETOR MONITORADO		Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO				
Produtos utilizados: BIFENDER: PULVERIZACAO						
Observação Monitoramento: Atomização						

 Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 16/06/2026		COMPROVANTE 2757			
			DATA SERVIÇO 17/05/2026			
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			INSC. MUNICIPAL			
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41				
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950				
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM				
Licença Ambiental 015/2023	Validade 28/02/2027	Licença Sanitária 129/2025	Validade 26/05/2026			
INFORMAÇÕES DO CLIENTE			PROPOSTA NRO			
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS				
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62				
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520				
Município BELO HORIZONTE						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO			ORDEM SERVIÇO NRO 4904			
Aplicador(es) BRIAN PEREIRA DIAS						
Início Serviço 17/05/2026 - 13:32		Término Serviço 17/05/2026 - 14:09				
SERVIÇOS EXECUTADOS			PRAGA ALVO			
ATOMIZAÇÃO; CONTROLE DE ARACNIDEOS		ARANHAS; CARRAPATO; ESCORPIÃO; LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO				
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	323980027	BIFENTOL 200 SC / BIFENTRINA	PULVERIZACAO	031/2024 12/2026	100 ML	30 A 45ML/ 10L DE AGUA - ARANHAS; ESCORPIÃO; MOSCA; MOSQUITO
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
4 ANDAR DO PREDIO A; ADMINISTRAÇÃO; ALMOXARIFADO; AREA DA MATA; AREA EXTERNA; AREA INTERNA; CAPELA; CASA DA ARVORE; CASA DAS IRMAS; CATEQUESE; CENTRO DE ESTUDOS; CINEMINHA; DEFA; DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS; ESPAÇO LUDUS; ESTACIONAMENTO; FOYER; LABORATORIOS - TODOS; LIXEIRAS; MECANOGRAFIA; MINI AUDITORIO; PARQUINHO; PORTARIAS; PREDIO A; PREDIO B; PREDIO C; PREDIO D; PREDIO E; QUADRAS; REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS; RESERVATÓRIO; SALA DE ARTES; SALA DE ESPELHOS; SALA DE MUSICA; SALA DOS PROFESSORES; TEATRO; TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO; VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS; VESTIARIOS; XEROX						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE		
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306		 Brian Pereira Dias		 ALEX		
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR						
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Criticidade da área Baixa		
Localização: AREA INTERNA						
Ocorrência: SETOR MONITORADO		Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO				
Produtos utilizados: BIFENTOL 200 SC: PULVERIZACAO						



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Controle de Vetores e Pragas Urbanas



CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 16/06/2026



COMPROVANTE
2757

DATA SERVIÇO
17/05/2026

Observação Monitoramento: Atomização

		CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 20/03/2026		COMPROVANTE 2765	
				DATA SERVIÇO 18/02/2026	
INFORMAÇÕES DA EMPRESA				INSC. MUNICIPAL	
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41			
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950			
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM			
Licença Ambiental 015/2023		Validade 28/02/2027		Licença Sanitária 089/2026	
		Validade 22/05/2027			
INFORMAÇÕES DO CLIENTE				PROPOSTA NRO	
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS			
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62			
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520			
Município BELO HORIZONTE					
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO				ORDEN SERVIÇO NRO 3487	
Aplicador(es) BRIAN PEREIRA DIAS					
Início Serviço 18/02/2026 - 13:14		Término Serviço 18/02/2026 - 14:32			
SERVIÇOS EXECUTADOS				PRAGA ALVO	
ATOMIZAÇÃO		LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO			
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS					
Grupo Químico PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTÚRBIOS SENSORIAIS CUTÂNEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.					
Produtos Aplicados					
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD
S	3239800510016	CIPERMOL 200 CE / CIPERMETRINA	ATOMIZAÇÃO	001/25 02/2027	75 ML
40ML/10L AGUA - MOSCA; MOSQUITO					
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não					
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES					
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.					
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES					
4 ANDAR DO PREDIO A; ADMINISTRAÇÃO; ALMOXARIFADO; AREA INTERNA; CAPELA; CASA DA ARVORE; CATEQUESE; CENTRO DE ESTUDOS; CINEMINHA; DEFA; DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS; ESPAÇO LUDUS; ESTACIONAMENTO; FOYER; LABORATORIOS - TODOS; LIXEIRAS; MECANOGRAFIA; MINI AUDITORIO; PORTARIAS; PREDIO A; PREDIO B; PREDIO C; PREDIO D; PREDIO E; REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS; SALA DE ARTES; SALA DE ESPELHOS; SALA DE MUSICA; SALA DOS PROFESSORES; TEATRO; TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO; VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS; VESTIARIOS; XEROX					
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)					
CEAT (31) 3224 4000					
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE	
 Ingredy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306		 Brian Pereira Dias		 Alex alves	
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR					
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Críticidade da área Baixa	
Localização: AREA INTERNA					
Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR		Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO			
Produtos utilizados: CIPERMOL 200 CE: ATOMIZAÇÃO		Apontamento (Qtd): ARANHAS (5); BARBEIRO (5); MOSQUITO (10)		Total Apontamento 20	
Observação Monitoramento: Atomização					

 Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 20/04/2026		COMPROVANTE 2760
			DATA SERVIÇO 21/03/2026
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			INSC. MUNICIPAL
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41	
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950	
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM	
Licença Ambiental 015/2023	Validade 28/02/2027	Licença Sanitária 129/2025	Validade 26/05/2026
INFORMAÇÕES DO CLIENTE			PROPOSTA NRO
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS	
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62	
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520	
Município BELO HORIZONTE			
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO			ORDEN SERVIÇO NRO 3498
Aplicador(es) ALEX SANTOS LAGE RIBEIRO			
Início Serviço 21/03/2026 - 14:00		Término Serviço 21/03/2026 - 14:51	
SERVIÇOS EXECUTADOS			PRAGA ALVO
ATOMIZAÇÃO		LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO	
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS			
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não			
OBSERVAÇÃO			
"não			
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES			
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.			
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES			
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)			
CEAT (31) 3224 4000			
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO CLIENTE	
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306	 Alex Santos Lage Ribeiro	 vander	

 Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 26/03/2026		COMPROVANTE 2764			
			DATA SERVIÇO 24/02/2026			
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			INSC. MUNICIPAL			
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ	32.224.364/0001-41			
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone	(31) 3675-0502 / (31) 99842-5950			
Município SABARA / MG		E-Mail	CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM			
Licença Ambiental 015/2023		Validade 28/02/2027	Licença Sanitária 089/2026	Validade 22/05/2027		
INFORMAÇÕES DO CLIENTE			PROPOSTA NRO			
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade	ESCOLAS			
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ	03.658.515/0010-62			
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP	30315-520			
Município BELO HORIZONTE						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO			ORDEM SERVIÇO NRO 4585			
Aplicador(es) ALYSSON SILVA CARVALHO REIS						
Início Serviço 24/02/2026 - 11:24		Término Serviço 24/02/2026 - 13:04				
SERVIÇOS EXECUTADOS			PRAGA ALVO			
DES RATIZAÇÃO		CAMUNDONGO - MUS MUSCULUS; RATAZANA - RATTUS NORVEGICUS; RATO PRETO - RATTUS RATTUS; RATO SILVESTRE; ROEDORES				
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico CUMARINA - Ação Tóxica Anticoagulante sanguíneo. - Antídoto - Orientação Médica Vitamina K1.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	358730040011	RODEN BLOCO EXTRUSADO 0.005 / BRODIFACOU	PRONTO USO	012-24A 05/2026	10 PT	SEM DILUENTE - ROEDORES
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
AREA EXTERNA; AREA INTERNA						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE		
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306		 Alysson Silva C. Reis		 Alison		
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR						
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Criticidade da área		Baixa
Localização: AREA INTERNA						
Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR		Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO				
Produtos utilizados: RODEN BLOCO EXTRUSADO 0.005: PRONTO USO		Apontamento (Qtd): ROEDORES (1)		Total Apontamento		1

		CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 24/02/2026			COMPROVANTE 2767 DATA SERVIÇO 25/01/2026	
INFORMAÇÕES DA EMPRESA					INSC. MUNICIPAL	
Razão Social		BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ	32.224.364/0001-41	
Endereço		R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone	(31) 3675-0502 / (31) 99842-5950	
Município		SABARA / MG		E-Mail	CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM	
Licença Ambiental		Validade		Licença Sanitária		Validade
015/2023		28/02/2027		089/2026		22/05/2027
INFORMAÇÕES DO CLIENTE					PROPOSTA NRO	
Nome		CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL			Ramo de Atividade	ESCOLAS
Nome Fantasia		COLEGIO SANTA DOROTEIA			CNPJ	03.658.515/0010-62
Endereço		RUA RUA CHICAGO, 240 - SION			CEP	30315-520
Município		BELO HORIZONTE				
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO					ORDEM SERVIÇO NRO 3465	
Aplicador(es)		ALYSSON SILVA CARVALHO REIS				
Início Serviço		25/01/2026 - 11:50		Término Serviço	25/01/2026 - 14:06	
SERVIÇOS EXECUTADOS					PRAGA ALVO	
ATOMIZAÇÃO; DESCUPINIZAÇÃO; DESINSETIZAÇÃO; DESRATIZAÇÃO				BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; CAMUNDONGO - MUS MUSCULUS; CUPIM GRAMA; CUPIM MADEIRA; CUPIM SOLO; FORMIGA; FORMIGA CORTADEIRA; LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO; RATAZANA - RATTUS NORVEGICUS; RATO PRETO - RATTUS RATTUS; RATO SILVESTRE; ROEDORES; TRAÇA		
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico ORGANOFOSFORADO - Ação Tóxica INIBIDOR REVERSÍVEL DA COLINESTERASE. - Antídoto SULATO DE ATROPINA - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	304250127	DDVP 1000 CE ROGAMA / DICLORVÓS	PULVERIZACAO	011-25 06/2027	120 ML	100 ML/ 10L AGUA - 200M² - BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA AGUA - FORMIGA; TRAÇA
S	322330125	DDVP DE SANGOSSE / DICLORVÓS	NEBULIZACAO	001-24-02500 02/2026	150 ML	
Grupo Químico PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S		BIOINSET 800 SC / IMIDACLOPRIDO; FIPRONIL	PULVERIZACAO	009/25 05/2027	100 ML	AGUA - BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; CUPIM GRAMA; CUPIM SOLO; FORMIGA
S	3239800510016	CIPERMOL 200 CE / CIPERMETRINA	PULVERIZACAO	001/25 02/2027	30 ML	50ML/10L AGUA - BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; FORMIGA 50ML/10L ÁGUA - BARATA - BLATELLA GERMANICA
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
4 ANDAR DO PREDIO A; ADMINISTRAÇÃO; ALMOXARIFADO; AREA DA MATA; AREA EXTERNA; AREA INTERNA; CAPELA; CASA DA ARVORE; CASA DAS IRMAS; CATEQUESE; CENTRO DE ESTUDOS; CINEMINHA; DEFA; DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS; ESPAÇO LUDUS; ESTACIONAMENTO; FOYER; LABORATORIOS - TODOS; LIXEIRAS; MECANOGRAFIA; MINI AUDITORIO; PARQUINHO; PORTARIAS; PREDIO A; PREDIO B; PREDIO C; PREDIO D; PREDIO E; QUADRAS; REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS; RESERVATÓRIO; SALA DE ARTES; SALA DE ESPELHOS; SALA DE MUSICA; SALA DOS PROFESSORES; TEATRO; TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO; VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS; VESTIARIOS; XEROX						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						

BIOTEC Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 24/02/2026	COMPROVANTE 2767
		DATA SERVIÇO 25/01/2026
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO CLIENTE
Ingredy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306	Alysson Silva C. Reis	Adresson
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR		
Ponto monitoramento: AREA INTERNA Localização: AREA INTERNA Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR Produtos utilizados: CIPERMOL 200 CE: PULVERIZACAO DDVP 1000 CE ROGAMA: PULVERIZACAO Área: AREA INTERNA Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO Apontamento (Qtd): BARATA - PERIPLANETA AMERICANA (1) Criticidade da área Baixa Total Apontamento 1		
Ponto monitoramento: AREA INTERNA Localização: AREA INTERNA Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR Produtos utilizados: DDVP DE SANGOSSE: NEBULIZACAO Área: AREA INTERNA Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO Apontamento (Qtd): INSETOS ALADOS (1) Criticidade da área Baixa Total Apontamento 1		
Ponto monitoramento: AREA INTERNA Localização: AREA INTERNA Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR Produtos utilizados: BIOINSET 800 SC: PULVERIZACAO Área: AREA INTERNA Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO Apontamento (Qtd): CUPIM SOLO (1) Criticidade da área Baixa Total Apontamento 1		

		CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 30/03/2026		COMPROVANTE 2763		
				DATA SERVIÇO 28/02/2026		
INFORMAÇÕES DA EMPRESA				INSC. MUNICIPAL		
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41				
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950				
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM				
Licença Ambiental 015/2023		Validade 28/02/2027		Licença Sanitária 089/2026		
		Validade 22/05/2027				
INFORMAÇÕES DO CLIENTE				PROPOSTA NRO		
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS				
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62				
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520				
Município BELO HORIZONTE						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO				ORDEM SERVIÇO NRO 4601		
Aplicador(es) BRIAN PEREIRA DIAS						
Início Serviço 28/02/2026 - 14:01		Término Serviço 28/02/2026 - 15:38				
SERVIÇOS EXECUTADOS				PRAGA ALVO		
ATOMIZAÇÃO		LARVA DE MOSQUITO; LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO				
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico PIRETROIDE; PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ...; DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO.; ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.; TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	3.1606.0094.002-7	BIFENDER / BIFENTRINA; BIFENTRINA	PULVERIZACAO	004-25-156 07/2027	80 ML	AGUA - LARVAS DA MOSCA; MOSCA; MOSQUITO
S	3.1606.0094.002-7	BIFENDER / BIFENTRINA; BIFENTRINA	NEBULIZACAO	004-25-156 07/2027	160 ML	AGUA - MOSCA; MOSQUITO
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
AREA EXTERNA; AREA INTERNA						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO			DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE	
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306			 Brian Pereira Dias		 Edson Sampaio Marte	
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR						
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Criticidade da área Baixa		
Localização: AREA INTERNA						
Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR		Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO				
Produtos utilizados: BIFENDER: PULVERIZACAO		Apontamento (Qtd): ARANHAS (15)		Total Apontamento		15
Observação Monitoramento: Pulverização						
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Criticidade da área Baixa		



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Controle de Vetores e Pragas Urbanas

CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 30/03/2026

COMPROVANTE
2763

DATA SERVIÇO
28/02/2026

Localização: AREA INTERNA


Ocorrência: SETOR MONITORADO

Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO



Produtos utilizados:

BIFENDER: NEBULIZACAO

Observação Monitoramento: Atomização

 Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 27/06/2026		COMPROVANTE 2775			
			DATA SERVIÇO 28/05/2026			
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			INSC. MUNICIPAL			
Razão Social BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA		CNPJ 32.224.364/0001-41				
Endereço R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370		Telefone (31) 3675-0502 / (31) 99842-5950				
Município SABARA / MG		E-Mail CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM				
Licença Ambiental 015/2023	Validade 28/02/2027	Licença Sanitária 129/2025	Validade 26/05/2026			
INFORMAÇÕES DO CLIENTE			PROPOSTA NRO			
Nome CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade ESCOLAS				
Nome Fantasia COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ 03.658.515/0010-62				
Endereço RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP 30315-520				
Município BELO HORIZONTE						
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO			ORDEM SERVIÇO NRO 4933			
Aplicador(es) WITER JOÃO GOMES						
Início Serviço 28/05/2026 - 18:16		Término Serviço 28/05/2026 - 19:59				
SERVIÇOS EXECUTADOS			PRAGA ALVO			
CONTROLE DE ARACNIDEOS		ARANHAS; CARRAPATO; ESCORPIÃO				
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	323980027	BIFENTOL 200 SC / BIFENTRINA	PULVERIZACAO	008/26 03/2028	200 ML	30 A 45ML/ 10L DE AGUA - ARANHAS; ESCORPIÃO
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
AREA INTERNA						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL		ASSINATURA DO CLIENTE		
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306				 Vander		
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR						
Ponto monitoramento: AREA INTERNA		Área: AREA INTERNA		Criticidade da área Baixa		
Localização: AREA INTERNA						
Ocorrência: SETOR MONITORADO		Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO				
Produtos utilizados: BIFENTOL 200 SC: PULVERIZACAO						
Observação Monitoramento: Não encontramos nenhum vestígio de infestação de escorpião . Encontramos formigas debaixo das pedras e nas árvores.						

 Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 02/03/2026		COMPROVANTE 2766			
			DATA SERVIÇO 31/01/2026			
INFORMAÇÕES DA EMPRESA			INSC. MUNICIPAL			
Razão Social		BIOTEC- CONTROLE AMBIENTAL LTDA	CNPJ	32.224.364/0001-41		
Endereço		R SANTA CATARINA , 315 - SAO JOSE - CEP 34580-370	Telefone	(31) 3675-0502 / (31) 99842-5950		
Município		SABARA / MG	E-Mail	CONTROLEDEPRAGASBIOTEC@GMAIL.COM		
Licença Ambiental 015/2023		Validade 28/02/2027	Licença Sanitária 089/2026	Validade 22/05/2027		
INFORMAÇÕES DO CLIENTE			PROPOSTA NRO			
Nome		CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		Ramo de Atividade	ESCOLAS	
Nome Fantasia		COLEGIO SANTA DOROTEIA		CNPJ	03.658.515/0010-62	
Endereço		RUA RUA CHICAGO, 240 - SION		CEP	30315-520	
Município		BELO HORIZONTE				
DADOS REFERENTE AO SERVIÇO			ORDEM SERVIÇO NRO 3475			
Aplicador(es)		ALYSSON SILVA CARVALHO REIS				
Início Serviço		31/01/2026 - 16:09	Término Serviço	01/02/2026 - 14:52		
SERVIÇOS EXECUTADOS			PRAGA ALVO			
DESINSETIZAÇÃO; DESRATIZAÇÃO			BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; CAMUNDONGO - MUS MUSCULUS; FORMIGA; FORMIGA CORTADEIRA; RATAZANA - RATTUS NORVEGICUS; RATO PRETO - RATTUS RATTUS; RATO SILVESTRE; ROEDORES; TRAÇA			
PRODUTOS QUÍMICOS E MÉTODOS EMPREGADOS						
Grupo Químico PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO. - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	3239800510016	CIPERMOL 200 CE / CIPERMETRINA	PULVERIZACAO	003/25 06/2027	100 ML	50ML/10L AGUA - BARATA - PERIPLANETA AMERICANA; FORMIGA 50ML/10L ÁGUA - BARATA - BLATELLA GERMANICA
Grupo Químico ORGANOFOSFORADO - Ação Tóxica INIBIDOR REVERSÍVEL DA COLINESTERASE. - Antídoto SULATO DE ATROPINA - Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.						
Produtos Aplicados						
PU	Registro	Produto / Princípio Ativo	Método	Lote / Validade	QTD	Diluyente / Pragas
S	304250127	DDVP 1000 CE ROGAMA / DICLORVÓS	PULVERIZACAO	002/25 01/2027	1200 ML	100 ML/ 10L AGUA - 200M² - BARATA - BLATELLA GERMANICA; BARATA - PERIPLANETA AMERICANA AGUA - FORMIGA; TRAÇA
PU = Produto Utilizado: S = Sim N = Não						
MEDIDAS DE SEGURANÇA / ORIENTAÇÕES						
PARA CONTROLE DE INSETOS QUANDO UTILIZADOS INSETICIDAS LÍQUIDOS: - Aguardar no mínimo 6 (seis) horas para permitir o ingresso de pessoas e animais. - Abrir as janelas para arejar o ambiente antes de ocupar o local desinsetizado. - Observar um prazo maior para o acesso de crianças, pessoas idosas e alérgicas ao local desinsetizado. - Lavar com detergente as louças e utensílios expostos aos vapores inseticidas. - Aguardar 48 (quarenta e oito) horas para limpar o local tratado. PARA CONTROLE DE ROEDORES: - Proteger as iscas de acesso de crianças e animais domésticos.						
SERVIÇO EXECUTADO NOS SETORES						
4 ANDAR DO PREDIO A; ADMINISTRAÇÃO; ALMOXARIFADO; AREA DA MATA; AREA EXTERNA; AREA INTERNA; CAPELA; CASA DA ARVORE; CASA DAS IRMAS; CATEQUESE; CENTRO DE ESTUDOS; CINEMINHA; DEFA; DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTOS; ESPAÇO LUDUS; ESTACIONAMENTO; FOYER; LABORATORIOS - TODOS; LIXEIRAS; MECANOGRAFIA; MINI AUDITORIO; PARQUINHO; PORTARIAS; PREDIO A; PREDIO B; PREDIO C; PREDIO D; PREDIO E; QUADRAS; REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS; RESERVATÓRIO; SALA DE ARTES; SALA DE ESPELHOS; SALA DE MUSICA; SALA DOS PROFESSORES; TEATRO; TODAS AS CAIXAS DE ESGOTO; VESTIARIO DOS FUNCIONARIOS; VESTIARIOS; XEROX						
DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX/TOXCEN/CIVITOX)						
CEAT (31) 3224 4000						

 Controle Especializado Em Pragas Urbanas	CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Controle de Vetores e Pragas Urbanas CERTIFICADO VÁLIDO ATÉ 02/03/2026	COMPROVANTE 2766
		DATA SERVIÇO 31/01/2026
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	DADOS DO APLICADOR RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO CLIENTE
 Ingedy de Souza Gomes Responsável Técnico CRBM: 12306	 Alysson Silva C. Reis	 Luiz Gustavo
Tipo de monitoramento: MONITORAMENTO DE SETOR		
Ponto monitoramento: AREA INTERNA Localização: AREA INTERNA Ocorrência: AVISTAMENTO DE PRAGAS PELO APLICADOR Produtos utilizados: CIPERMOL 200 CE: PULVERIZACAO DDVP 1000 CE ROGAMA: PULVERIZACAO Área: AREA INTERNA Ação tomada: O LOCAL FOI TRATADO Apontamento (Qtd): BARATA - PERIPLANETA AMERICANA (1) Criticidade da área Baixa Total Apontamento 1		